DECORTILES

MONOLITHO

A SINGULARIDADE DA PEDRA.
A EVOLUÇÃO DO DESIGN.

DECORTILES

VIVA O SINGULAR

Sumário

MANIFESTO	3
DIFERENCIAIS	6
SÉRIES	8
ALKIMIA	9
DOMOS	15
INFORMAÇÕES	20
USO	23
PRÁTICAS RESPONSÁVEIS	24

MONOLITHO

Manifesto

É na pedra única – monólithos - que buscamos a inspiração para criar superfícies que expandem os limites do design. Não apenas reproduzindo-as, mas traduzindo a essência mineral em uma linguagem tecnológica.
É dela que extraímos o impulso criativo, a textura do tempo, a solidez do que permanece. A tecnologia carrega o espírito da rocha; um retorno às origens para criar o novo. Quando o design toca a essência, Monolitho surge em resposta à evolução técnica, elevando a capacidade criativa dos espaços.

EN

It is in the unique stone — monólithos — that we find inspiration to create surfaces that push the boundaries of design. Not just by reproducing it, but translating the mineral essence into a technological language.

Then a creative impetus comes along, conjuring up its time-etched texture and remaining solidity. Technology carries the spirit of the rock; a return to origins to create the new.

It's by leaning on the essence that Monolitho feeds back technical evolution, elevating the creative capacity of spaces.

ES Manifiesto

En la piedra única, monolithos, nos inspiramos para crear superficies que expanden los límites del diseño. No solo reproduciéndolas, sino traduciendo la esencia mineral a un lenguaje tecnológico.

De ahí extraemos el impulso creativo, la textura del tiempo, la solidez de lo perdurable. La tecnología lleva el espíritu de la piedra; un retorno a los orígenes para crear lo nuevo.

Cuando el diseño toca la esencia, Monolitho surge como respuesta a la evolución técnica, elevando la capacidad creativa de los espacios.



Diferenciais

Fullbody: design contínuo, do núcleo à superfície.

Ultrarrealismo: impressão digital com efeitos que ampliam a naturalidade das peças.

Precisão técnica: indicado para pavimentos de tráfego intenso como aeroportos, shoppings e metrôs, além de fachadas, mobiliário e porcelanataria.

*Os locais de uso indicados variam conforme o acabamento do produto. Para informações detalhadas sobre aplicações específicas, consulte as páginas 16 e 27.

EN

Special features

Fullbody: continuous design, core to surface.

Ultra-realism: digital printing with effects that expand the naturalness of pieces.

Technical precision: suitable for high-foot-traffic pavements such as airports, shopping malls, and subways, as well as façades, furniture, and porcelain tiles.

* The indicated usage locations vary according to the product finish. For detailed information on specific applications, see pages 16 and 27.

ES

Diferenciales

Fullbody: diseño continuo, desde el núcleo hasta la superficie.

Ultrarrealismo: impresión digital con efectos que realzan la naturalidad de las piezas.

Precisión técnica: indicado para suelos de alto tránsito como aeropuertos, centros comerciales y metros, así como fachadas, mobiliario y porcelanato.

* Los lugares de uso indicados varían según el acabado del producto. Para información detallada sobre aplicaciones específicas, consulte las páginas 16 y 27.

MONOLITHO

SÉRIES

SÉRIE ALKIMIA

Da fusão mineral, o encontro entre sensorialidade e sofisticação.


Inspirada na fusão de duas pedras naturais - Pedra-Sabão e Limestone - surge a série Alkimia.
Com um design singular, as texturas únicas e tonalidades marcantes conferem identidade aos espaços. Alkimia vai além da materialidade, elevando a experiência sensorial dos espaços.

EN


Inspired by the fusion of two natural stones - Soapstone and Limestone - the Alkimia series emerges.
Out of the fusion of two natural stones (Soapstone and Limestone) the Alkimia series emerges. With a unique design, its one-off textures and striking shades give identity to spaces. Alkimia goes beyond materiality, elevating the sensory experience of rooms.

ES

Inspirada en la fusión de dos piedras naturales - Piedra Jabón y Limestone - surge la serie Alkimia.
De la fusión de dos piedras naturales (Esteatita y Caliza), surge la serie Alkimia. Con un diseño singular, texturas únicas y tonos impactantes que dotan de identidad a los espacios. Alkimia va más allá de la materialidad, elevando la experiencia sensorial de los espacios.



SÉRIE ALKIMIA



Alkimia

Formatos disponíveis
Available formats / Formatos disponibles

60 x 120 cm [1]
24 x 48 in
NAT

90 x 90 cm
36 x 36 in
NAT, EXT

[1] Disponível na cor Petróleo
Available in Petróleo / Disponible en Petróleo

Cores Colors / Colores



Gelo



Argento



Petróleo

Informações técnicas e recomendações de uso Technical information and usage recommendations / Información técnica y recomendaciones de uso

Com relevo Relief surface / Con relieve	
Retificado Rectified / Rectificado	
Variação de tonalidade: V2 Shade variation / Variación de tonalidad	
Coeficiente de atrito: Gelo, Argento II / Petróleo I Coefficient of friction / Coeficiente de fricción	

	NAT	EXT
Aplicações Applications / Aplicaciones	FHC, FWI, WWS, WFA	WWS, WFA, FHO
Aplicações Alkimia Petróleo Applications / Aplicaciones	FMC, WWS, WFA	

SÉRIE DOMOS

Superfícies orgânicas que revelam as nuances do tempo e espaço.

Das paisagens lunares, as nuances orgânicas de uma superfície sensorial e expressiva. O design robusto de Domos, reproduz os grafismos imponentes e únicos das formações rochosas da lua, resultando em uma série silenciosa, contemplativa e atemporal.

EN


Organic Surfaces Reveal Nuances of Time and Space.
From the lunar landscapes, the organic nuances of a sensory and expressive surface. The robust design of Domos reproduces the imposing and unique graphic patterns of the moon's rock formations, resulting in a quiet, contemplative, and timeless series.

ES

Superficies orgánicas que revelan los matices del tiempo y el espacio.
De paisajes lunares, los matices orgánicos de una superficie sensorial y expresiva. El diseño robusto de Domes, reproduce los imponentes y únicos gráficos de las formaciones rocosas lunares, dando como resultado una serie silenciosa, contemplativa y atemporal.




SÉRIE DOMOS



Domos

Formatos disponíveis
Available formats / Formatos disponibles



90 x 90 cm / 36 x 36 in
NAT / EXT [1]

[1] Acabamento Resistente ao Escorregamento (EXT) somente disponível na cor Jeri e Argento
Slip resistant finish only available in Jery and Argento
Antiresbalante acabado disponible solo en Jeri y Argento

Cores Colors / Colores

Ostra



Jeri



Argento



Ave



Asfalto

Informações técnicas e recomendações de uso
Technical information and usage recommendations / Información técnica y recomendaciones de uso

	NAT	EXT	Aplicações
Com relevo Relief surface / Con relieve	FHC, FWI, WWS, WFA	FHO, WWS, WFA	Applications / Aplicaciones
Retificado Rectified / Rectificado			

Variação de tonalidade: V2 Shade variation / Variación de tonalidad

Coeficiente de atrito: II Coefficient of friction / Coeficiente de fricción

Informações

IMPORTANTE: As informações deste catálogo são as mais exatas possíveis. Peso e cores estão sujeitos às variações típicas do revestimento cerâmico. As cores indicadas se assemelham o máximo possível, dentro dos limites de impressão.

NOTE: Information in this catalogue is as accurate as possible, but is not to be deemed legally binding. Weight and colors are subject to variations typical of natural materials. The colors indicated in this catalogue are as similar as possible within print limits.

IMPORTANTE: Las informaciones de este catálogo son lo más precisas posible, pero no se las debe entender como obligación legal. El peso y colores están sujetos a las variaciones típicas de la materia prima natural. Los colores indicados se acercan lo más posible a la realidad, dentro de los limites de la impresión gráfica.

Acabamentos
Finishings / Acabados

Sigla
Abbreviation / Sigla

AC	Acetinado Satin / Satinado
BR	Brilhante Glossy / Briliante
MA	Mate Matte / Mate
MT	Metalizado Metallic / Metálico
POL	Polido Polished / Pulido
EXT	Resistente ao Escorregamento Slip Resistant / Antiresbalante
NAT	Natural Natural / Natural
GL	Esmaltado Glazed / Esmaltado
UGL	Não esmaltado Unglazed / No esmaltado

Polo produtivo
Production hub / Acabados

Sigla
Abbreviation / Sigla

SC	Santa Catarina
BA	Bahia
PB	Paraíba

Variação de tonalidade
Shade variation / Variación de tonalidad

V1



UNIFORME: Diferenças entre peças de uma mesma produção são mínimas.
UNIFORM APPEARANCE: Differences among pieces from the ame production run are minimal.
UNIFORME: Las diferencias de colores entre piezas de la misma produción son mínimas.

V2



LEVE: Diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro das cores similares.
SLIGHT VARIATION: Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.
LEVE: Diferencias claramente dintinguibles em textura y/o diseños con colores semejantes.

V3



MODERADA: As cores presentes em uma única peça serão parte das cores presentes nas outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente.
MODERATE VARIATION: White the colors present on a single piece of tile will be indificative of the colors to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary significantly.
MODERADA: Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes de lasotras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar significativamente.

V4



ALEATÓRIA - Diferenças de cores ao acaso de piso para piso, de modo que uma peça pode ter cores totalmente diferentes das outras.
RANDOM VARIATION: Random colors differences from tile to tile, so that on tile may have totally different colors from that on other tiles.
ALEATORIA: Diferencias casuales de colores de piso para piso, de maneira que una pieza puede tener colores totalmente diferentes de las otras piezas.

Declaração de Resistência Química
Declaration Chemical Resistance / Declaración de Resistencia Química

Informações sobre Declaração de Resistência Química acesse o link www.decortiles.com/drq ou pelo QRcode:
Informations about Declaration Chemical Resistance acess o link: www.decortiles.com/drq or by QRcode:
Información sobre Declaración de Resistencia Química visita o link: www.decortiles.com/drq o por el QRcode:

Embalagem
Packing / Embalaje

Informações sobre embalagem acesse o link www.decortiles.com/packing-list ou pelo QRcode:
Informations about packing acess the link www.decortiles.com/packing-list or by QRcode:
Información sobre embalaje visita o link www.decortiles.com/packing-list o por el QRcode:

Estoque na Bahia
Stock in Bahia / Acción en Bahía

Informações sobre estoque na Bahia acesse o link www.decortiles.com/cdba ou pelo QRcode:
Informations about stock in Bahia acess the link www.decortiles.com/cdba or by QRcode:
Información sobre acción en Bahía visita o link www.decortiles.com/cdba o por el QRcode:

Especificações técnicas
Technical specifications / Especificaciones técnicas

		NBR ISO 13006 Monoporosa Monoporous Monoporosa	NBR ISO 13006 Semi Poroso Semi Porous Tile Semi Poroso	NBR ISO 13006 Semi Grês Semi Stoneware Semi Gres	NBR ISO 13006 Grês Stoneware Gres	NBR ISO 13006 Porcelanato GL Porcelain Tile GL Porcelanato GL	NBR ISO 13006 Porcelanato UGL Porcelain Tile UGL Porcelanato UGL
Características superficiais Superficial characteristics Características superficiales	Resistência à manchas Resistance to staining Resistencia a las manchas	≥3	≥3	≥3	≥3	≥3	≥3
	Resistência química* Chemical resistance Resistencia química	A declarar [1 2] To declare [1 2] Para declarar [1 2]	A declarar [1 2] To declare [1 2] Para declarar [1 2]	A declarar [1 2] To declare [1 2] Para declarar [1 2]	A declarar [1 2] To declare [1 2] Para declarar [1 2]	A declarar [1 2] Por acordo To declare [1 2] By agreement Para declarar [1 2] Por acuerdo	A declarar [1 2] Por acordo To declare [1 2] By agreement Para declarar [1 2] Por acuerdo
	Coeficiente de atrito* Coefficient of friction* Coeficiente de fricción*	Não aplicável Not applicable No aplica	A declarar [1 2] To declare [1 2] Para declarar [1 2]	A declarar [1 2] To declare [1 2] Para declarar [1 2]	A declarar [1 2] To declare [1 2] Para declarar [1 2]	A declarar [1 2] Por acordo To declare [1 2] By agreement Para declarar [1 2] Por acuerdo	A declarar [1 2] Por acordo To declare [1 2] By agreement Para declarar [1 2] Por acuerdo
Características estruturais Structura characteristics Características estructurales	Absorção de água Water absorption Absorción de agua	BIII (x > 10%)	BIIb (6% < x ≤ 10%)	BIIa (3% < x ≤ 6%)	BIb (0,5% < x ≤ 3%)	BIa (x ≤ 0,5%)	BIa (x ≤ 0,5%)
	Abrasão profunda Deep abrasion Abrasión profunda	Não aplicável Not applicable No aplica	Não aplicável Not applicable No aplica	Não aplicável Not applicable No aplica	Não aplicável Not applicable No aplica	Não aplicável Not applicable No aplica	≤ 175 mm³

*O coeficiente de atrito é atribuido pela NBR 16919
*The coefficient of friction is assigned by NBR 16919 / *El coeficiente de fricción es asignado por NBR 16919

[1] Usos domésticos e para tratamento em piscinas ≥ GB e UB. [2] Ácidos e álcalis de alta e baixa concentração. *Os produtos que não apresentam ataque químico GLB para ácidos e álcalis de alta e baixa estão na tabela correspondente.
[1] Domestic use and for treatment of swimming pool ≥ GB and UB. [2] Acids and alkalis low and high concentration. *Products that do not have chemical attack GLB to acids and high and low alkali are in the corresponding table.
[1] Usos somésticos y para el tratamiento de la piscina ≥ GB y UB. [2] Ácidos y álcalis concentración baja y alta. *Los productos que no presentam ataque químico GLB para ácidos y álcalis de alta y baja están en la tabela correspondiente.

Coeficiente de atrito
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción

Classe Class Clase	Coeficiente de atrito dinâmico úmido Dynamic coefficient of friction wet Coeficiente de fricción dinámico húmedo	Indicação recomendada Recommended application Indicación recomendada
I	‹ 0,4	Recomendável para áreas secas e molháveis Recommended for dry areas and partially wet areas Recomendado para áreas secas y mojables
II	≥ 0,4	Recomendável para áreas molhadas Recommended for wet areas Recomendado para áreas mojadas.

Áreas molhadas: áreas da edificação cuja condição de uso e de exposição pode resultar na formação de lâmina d'água pelo uso normal a que o ambiente se destina (por exemplo, banheiro com chuveiro, área de serviço e áreas descobertas).
Áreas molháveis: áreas da edificação que recebem respingos de água decorrentes da sua condição de uso e exposição e que não resulte na formação de lâmina d'água pelo uso normal a que o ambiente se destina (por exemplo, banheiro sem chuveiro, lavabo, cozinha e sacada coberta).
Áreas secas: áreas onde, em condições normais de uso e exposição, a utilização direta de água (por exemplo, lavagem com mangueiras, baldes de água etc.) não está prevista nem mesmo durante a operação de limpeza.

Wet areas: areas of the building where it could be exposed to an agglomeration of water given by the natural/logical usage of the ambient (ex.: bathrooms with shower, laundry rooms and unsheltered areas).
Partially Wet areas: Areas of the building where it could be exposed to sprinkles or sprays of water given by the natural/logical usage of the ambient (ex.: Bathrooms without showers, restrooms, kitchens and sheltered balconies).
Dry areas: areas of the building where a direct contact of water is not expected even during cleaning operations.

Áreas mojadas: áreas de la edificación cuya condición de uso y exposición puede resultar en formación de lámina de água por el uso normal a que el ambiente se destina (por ejemplo, baños con duchas, galerías y áreas no cubiertas).
Áreas mojables: áreas de la edificación que reciben salpicaduras de água derivado de su condición de uso y exposición y que no resulte en formación de lámina de água por uso normal a que el ambiente se destina (por ejemplo, baño sin duchas, baño, cocina y balcón cubierto).
Áreas secas: área donde, en condiciones normales de uso y exposición, la utilización directa de água (por ejemplo, lavado con mangueras, cubos de água, etc.) ni siquiera está previsto durante la operación de limpieza.

Uso

Tabela de local de uso
Usage recommendation table / Tabla de uso recomendado

Sigla
Abbreviation / Sigla

FIR — Floor - Indoor residential
Piso - Residencial interno / Piso - Residencial interior
Todos os ambientes residenciais internos
Indoor dry residential floors / Todos los ambientes residenciales interiores

FLC — Floor - Light to medium indoor commercial
Piso - Comercial interno leve a médio/moderado / Piso - Comercial interior de tránsito leve a moderado
Trânsito leve a moderado de pessoas inclusive FIR
Light to moderate pedestrian traffic including FIR / Tránsito de personas de ligero a moderado, incluso FIR

FMC — Floor - Medium to heavy Indoor commercial
Piso - Comercial interno médio/moderado a intenso / Piso - Comercial interior de tránsito medio a intenso
Trânsito moderado a intenso de pessoas e equipamentos leves, inclusive FLC e FIR
Moderate to heavy pedestrian traffic and light equipment, including FLC and FIR / Tránsito de personas de moderado a intenso y equipos ligeros, incluso FLC y FIR

FHC — Floor - Very heavy Indoor commercial
Piso - Comercial interno muito pesado / Piso - Comercial interior de tránsito muy intenso
Trânsito muito intenso de pessoas, equipamentos pesados e veículos, inclusive FMC, FLC e FIR
Very heavy pedestrian traffic, heavy equipment and vehicles, including FMC, FLC and FIR / Tránsito muy intenso de personas, equipos pesados y vehículos, incluso FMC, FLC y FIR

FMO — Floor - Light to heavy outdoor commercial and outdoor residential
Piso - Comercial externo leve a pesado e residencial externo / Piso - Comercial exterior ligero a pesado y residencial exterior
Trânsito intenso, moderado e leve de pessoas, equipamentos leves e ambientes residenciais externos
Intense, moderate and light pedestrian traffic, light equipment and outdoor residential / Tránsito intenso, moderado y ligero de personas, equipos ligeros y áreas residenciales exteriores

FHO — Floor - Very heavy outdoor commercial and outdoor residential
Piso - Comercial externo muito pesado e residencial externo / Piso - Comercial exterior muy intenso y residencial exterior
Trânsito muito intenso de pessoas, equipamentos pesados e veículos, inclusive FMO
Very heavy pedestrian traffic, heavy equipment and vehicles, including FMO / Tránsito muy intenso de personas, equipos pesados y vehículos, incluso FMO

FWI — Floor - Wet indoor
Piso - Interno molhado / Piso - Interior mojado
Ambientes internos molhados
Wet indoor areas / Ambientes interiores mojados

WRC — Wall - Residential and commercial
Parede - Residencial e comercial / Pared - Residencial y comercial
Todas as paredes residenciais e comerciais internas ou externas até 3 m de altura, inclusive WID
All indoor or outdoor residential and commercial walls up to 3 meters high, including WID / Todas las paredes residenciales y comerciales, interiores o exteriores, de hasta 3 metros de altura, incluso WID

WWS — Wall - Swimming pool
Parede - Piscina / Pared - Piscina
Paredes internas de piscinas, inclusive ambientes WRC e WID
Swimming pool interior walls, including WRC and WID areas / Paredes interiores de piscinas, incluso áreas WRC y WID

WFA — Wall - Facade
Parede - Fachada / Pared - Fachada
Fachadas externas, inclusive ambientes WRC e WID
External facades, including WRC and WID areas / Fachadas exteriores, incluso ambientes WRC y WID

WID — Wall - Indoor dry residential and commercial
Parede - Residencial e comercial interna seca / Pared - Residenciales y comerciales interiores secas
Todas as paredes residenciais e comerciais internas secas
Indoor dry residential and commercial walls / Todas las paredes residenciales y comerciales interiores secas

A classificação de uso é uma ferramenta de auxílio que esclarece as dúvidas de usuários, arquitetos, projetistas e especificadores, facilitando as especificações de produto. O Manual de Local de Uso tem como objetivo principal relacionar o revestimento cerâmico ao local de uso adequado ao seu desempenho.

The Usage Recommendation is an auxiliary tool that clarifies questions from users, architects, designers, and specifiers, facilitating product specifications. This USAGE RECOMMENDATION MANUAL has as a main objective to associate the ceramic tile to the appropriate usage for its best performance.

La clasificación de uso es una herramienta que sirve para auxiliar a los usuarios, arquitectos, diseñadores y proyectistas en sus preguntas, facilitando las especificaciones del producto. EL MANUAL DE ESPECIFICACIONES DE USO El objetivo principal es relacionar el revestimiento cerámico con el lugar de uso adecuado para su desempeño.

Local de uso

Usage area / Área de uso

Informações sobre local de uso acesse o link: www.decortiles.com/local-de-uso ou pelo QRcode:
Informations about usage area acess the link: www.decortiles.com/local-de-uso or by QRcode:
Información sobre área de uso visita o link: www.decortiles.com/local-de-uso o por el QRcode:



Práticas responsáveis

A Decortiles possui iniciativas para promover a responsabilidade ambiental, com foco em áreas-chave de seu processo produtivo. Somos uma empresa comprometida com o monitoramento de nossos impactos. Dispomos de um relatório completo de Análise do Ciclo de Vida (ACV) e de Pegada de Carbono, abrangendo informações detalhadas desde o berço até o túmulo, além de possuirmos um Inventário de Gases de Efeito Estufa (IGEE) e outros documentos técnicos que podem contribuir de forma significativa para construções sustentáveis.

Decortiles implements efforts aimed at furthering environmental responsibility, focusing on key areas of its production process. We are a company committed to monitoring our impacts. We implement a thorough Life Cycle Analysis (LCA) and Carbon Footprint report, covering extensive information from cradle to grave, in addition to a Greenhouse Gas Inventory (GHG) and other technical documents that can significantly contribute to sustainable building.

Decortiles cuenta con iniciativas para promover la responsabilidad ambiental, centrándose en áreas clave de su proceso productivo. Somos una empresa comprometida con el monitoreo de nuestros impactos. Disponemos de un informe completo Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y un informe de Huella de Carbono, que abarca información detallada desde la cuna hasta la tumba, además de un Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y otros documentos técnicos que contribuyen significativamente a la construcción sostenible.

DECORTILES

DECORTILES SÃO PAULO

Av. Brasil, 526. Jardim América
São Paulo . SP. CEP: 01430-000
+55 11 2122 7272

DECORTILES USA

2075 McDaniel Dr. Suite 110
Carrollton, 75006 . Texas . U.S.A
+1 972 4817854

DECORTILES

Rua Maximiliano Gaidzinski, 245
88845-000 . Cocal do Sul . SC . Brasil
+55 48 3447 7777

decortiles.com